

NÅLETRÆR – SKJØTSELSGRUPPE D

JORD

Plant i moldrik/humusrik jord som holder jevnt på fuktigheten. God drenering er viktig. Tett, vassjuk jord gir gule nåler og vanntrivsel. Einer kan plante på noe tørrere jord. Luftig og humusrik jord er forutsetning for god etablering av de fleste nåletrær.

GJØDSLING

Bruk 30-50 gram 11-5-18 eller tilsvarende, pr kvadratmeter plantefelt så snart snøen er borte. På skarpe masser med stor utvasking, gjødsles det to ganger med samme mengde. Andre gjødsling etter 3-4 uker. Ekstra tilskudd av nitrogen kan gis i form av kalksalpeter, 20-30 gram pr kvadratmeter plantefelt, midt i juni. Ingen gjødsling etter dette pga forskyvning av avmodning. (se trær)Overgjødsling gjøres i forbindelse med vanning eller nedbør. De fleste nåletrær ønsker og tolererer Ph fra 4-6. Konsultør fagfolk vedr gjødselplan ut fra arter og sorter i anlegget.

VANNING

Vil ha jevn fuktighet. Som forebyggende middel mot uttørking om våren, bør utsatte bartrær vannes grundig like før frosten. Dette er spesielt viktig ved høstplanting. Konsultør fagfolk vedr. spes. arter og sorter.

KLIPPING / BESKJÆRING

Barlindtyper og enkelte andre arter tåler godt klipping og kan formes, ellers skal bare skadde og døde greiner fjernes. Barlind krever noe høyere PH enn andre nåletresorter.